

ลงทะเบียนการใช้งาน



ลงทะเบียน
ใช้งาน




Phone number/Email

Password

Login

[Forgot Password?](#)

By Logging in you agree to our Privacy Policy



Email

Phone

Enter your Email

อีเมล

Password

ตัวเลข + ตัวอักษร 8-20 ตัว

Confirm Password



นำรหัสจากอีเมลมาใส่

Verification Code

Get Code

Your password must have 8-20 characters, and include a minimum of two types of numbers, letters and symbols

Register

By Registering you agree to our Privacy Policy



Email

Phone



Country/Region

ประเทศไทย
Thailand+66

Enter your Phone number

087-7464-035

**ยังไม่รองรับ 09

Password

ตัวเลข + ตัวอักษร 8 - 20 ตัว

Confirm Password

Confirm Password

นำรหัสใน message มาใส่

Verification Code





Get Code

Your password must have 8-20 characters, and include a minimum of two types of numbers, letters and symbols



Register

By Registering you agree to our Privacy Policy



เชื่อมต่อประตูกับมือถือ






เพิ่มลายนิ้วมือ






เพิ่ม IC Card




สร้างรหัส Passcode






เปลี่ยนรหัส Passcode




สั่งเปิดผ่านมือถือ




Send eKey ส่งให้อีกเครื่องปลดล็อคผ่าน App ได้



Authorized Admin หน้า 1



เพิ่ม Admin ให้อีกเครื่อง
สามารถทำได้ทุกฟังก์ชัน
เหมือนเครื่องหลัก




Authorized Admin หน้า 2

ลงทะเบียนการใช้งานเครื่องที่2

Login Register

ลงทะเบียนการใช้งานเครื่องที่2



Phone number/Email

Password

Login

[Forgot Password?](#)

Register

Email Phone

Enter your Email อีเมล

Password ตัวเลข + ตัวอักษร 8-20 ตัว

Confirm Password



นำรหัสจากอีเมลมาใส่
Verification Code

Get Code


Your password must have 8-20 characters, and include a minimum of two types of numbers, letters and symbols

Register

By Registering you agree to our Privacy Policy

Register

Email Phone



Country/Region ประเทศไทย Thailand+66

Enter your Phone number 087-7464-035
ยังไม่รองรับ 09

Password ตัวเลข + ตัวอักษร 8 - 20 ตัว

Confirm Password

นำรหัสใน message มาใส่
Verification Code




Get Code

Your password must have 8-20 characters, and include a minimum of two types of numbers, letters and symbols

Register

By Registering you agree to our Privacy Policy

Passage Mode ตั้งค่าไม่ให้ล็อค



วิธีการเปิดประตูด้วย Apple Watch



เปิด Application ที่นาฬิกา
พร้อมกับเปิด Application ที่
มือถือ



เข้าหน้า Application
TTLock



- 1.แตะหน้าจอให้ไฟตัวเลข
ขึ้น ประตูปลดล็อค โดนที่
ไม่ต้องกดที่นาฬิกา
- 2.กดปลดล็อคที่นาฬิกา

เพิ่ม Gateway Wi-Fi หน้า 1





The image displays three sequential screenshots from the HILOCK Smart Lock mobile application, illustrating the steps to add a Wi-Fi Gateway.

Left Screenshot (Home Screen): Shows the user's profile with the phone number +66877464035 and account ID +66877464035. A sidebar menu is visible with the following options: Add Lock, Gateway (circled in red with the text "เพิ่ม Wifi Gateway" next to it), Messages, Customer Service, Settings, and Work with. The background shows a list of locks with their battery levels.



Middle Screenshot (Choose Gateway Type): Displays four gateway options: G1 (Wi-Fi), G2 (Wi-Fi) (circled in red), G3 (Wired), and G4 (4G). Each option includes an image of the device and the HILOCK SMART LOCK logo.

Right Screenshot (Configure Network): Shows the configuration screen for the selected gateway. It includes the following fields: WiFi Name (set to Brooklyn_2.4G with a note "เลือก Wifi 2.4G เท่านั้น"), WiFi Password (with a note "Wifi Password"), and Gateway Name (with a note "Free Text"). An OK button is at the bottom.




เพิ่ม Gateway Wi-Fi หน้า 2





ตั้งค่าสั่งงานระยะไกล (เพิ่ม Gateway Wi-Fi)





รหัสสำหรับตั้งค่าเครื่องต่าง





ตั้งค่า สั่งล๊อคอัตโนมัติ






ดึงข้อมูลจากประตูอื่น ในกรณีมีหลายประตู





เปิดฟังก์ชันบริษัท หน้า 1



เปิดฟังก์ชันบริษัท หน้า 2






เปิดฟังก์ชันบริษัท หน้า 3



- Name : ชื่อ
- Method : รูปแบบการเปิดประตู
- Already : No
- เพิ่มรูปแบบการเปิดประตู : ลายนิ้วมือ รหัสการ์ด Application

เปิดฟังก์ชันบริษัท หน้า 4



ตรวจสอบสัญญาณ Gateway WiFi

The image displays three sequential screenshots from the HILOCK mobile application:

- Left Screenshot:** The main dashboard of the app. At the top, it shows the user's profile with a phone number (+66877464035) and account ID. Below this is a navigation menu with options: Add Lock, Gateway (highlighted with a red circle), Messages, Customer Service, Settings, and Work with. The background shows a list of connected locks with their battery levels.
- Middle Screenshot:** The 'Gateway' settings screen. It shows the 'Hilock gateway wifi' status as 'Online' with 4 locks connected. A 'Nearby Locks' section is highlighted with a red box, showing a lock named 'HILOCK' with a signal strength indicator.
- Right Screenshot:** The 'Hilock gateway wifi' settings screen. It lists the gateway name and status ('Online'). Below, it shows a list of locks connected to this gateway, including 'HL-431-Back' (Weak), 'HL-431-Front' (Weak), 'HiLock-Stock' (Strong), 'HiLock-HL-500' (Strong), and 'ประตูล็อค' (Weak). A legend at the bottom right explains the signal strength indicators: '- Weak สัญญาณอ่อน' and '- Strong สัญญาณดี'.